

**Andreas Revheim**

Født: 06.07.1972

<b>Utdanning</b>	1997-1999	Høgskolen i Stavanger, linje Sikkerhet Offshore Teknologi, Sivilingeniør
	1994-1997	Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør
<b>Arbeidserfaring</b>	2013-	Konsepta AS, Bergen, styreformann. Faglig- og daglig leder
	2010-2013	Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør – brann
	2002-2010	Conradi AS, (brannteknisk rådgiver, daglig leder fra 2004, delt faglig lederfunksjon fra høsten 2005, faglig leder fra januar 2008)
	1999-2002	Norsk Brannconsult AS (NBC), Bergen, Branningeniør
<b>Kurs/verv</b>	01.01.12-06.08.13	Faglig ledelse Brann & Sikkerhet i Sweco
	01.12.12-06.08.13	Fagutvalg Brannsikkerhet i RIF
<b>Språk</b>		Norsk (morsmål) og engelsk, flytende skriftlig og muntlig.
<b>Utdyping arbeidserfaring</b>		<p>Lang erfaring innen brannteknisk rådgivning gjennom sine 3 år i NBC AS, 8 år i Conradi AS, 3 år i Sweco Norge AS og nå i Konsepta AS. Gjennom mange prosjekter med blant annet industri, hotell, kjøpesentre, idrettshaller, skoler, barnehager, sykehus og sykehjem har han fungert som prosjektleder. Flertallet av prosjektene som omhandler denne typen bygg er prosjektert ved hjelp av brannteknisk analyse iht prosjektering i tiltaksklasse 3, fagområde brann. Tilsvarende utfører han også uavhengig kontroll av prosjektering, i tiltaksklasse 3, i prosjekter utført av andre prosjekterende foretak. Videre har han arbeidet med brannteknisk oppgradering av eksisterende bygningsmasse, da med utgangspunkt i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT), samt oppgradering og tiltak på verneverdige/fredede byggverk.</p> <p>Gjennom sin utdanning og praksis har han også tilegnet seg kunnskaper innenfor risikoanalyse, noe som er kommet til nytte i mange av prosjektene, herunder i eksisterende industrilokaler, skoler og sykehus, samt verneverdige og fredede bygninger. Er RIF-godkjent rådgiver.</p>

## Referanseprosjekter

Oppdragsgiver	År	Prosjektnavn	Info
Kruse Smith Entreprenør AS	2013- 15	Clarion Hotel Air	Hotell i 10 etasjer (11 plan inkl. underliggende parkeringskjeller.), ca 300 rom, konferansefasiliteter, restaurant- og barområder. Samlet areal (BTA) blir ca 20.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5 og 6. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende.
LAB Entreprenør AS	2014- 15	Sengebygg Sør, Marie Joys hus	Nytt sengebygg i 6 etasjer ved Haukeland Universitetssykehus. Totalt ca 9.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 6. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Constructa Entreprenør AS	2014-	Nye Voss gymnas	Nytt gymnas m/idrettshall i 4 etasjer, totalt ca. 14.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 3. Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Betonmast Bergen AS	2014-	Scandic Flesland Hotell	Nytt hotell i 5 (6 plan inkl. underliggende parkeringskjeller.), ca 300 rom, konferansefasiliteter, restaurant- og barområder. Samlet areal (BTA) blir ca 24.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5 og 6. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende.
Kruse Smith Entreprenør AS	2015	Arkivenes Hus	Offentlige arkiver 3 plan under terreng, ca 6.500 m <sup>2</sup> , 4 plan over med utstillingsarealer, bibliotek, kafé/kantine, kontorer. Totalt ca 14.000 m <sup>2</sup> . Brannteknisk prosjekterende
JHR AS	2015	Hotell Lune Huler-kontroll	Bruksendring til asylmottak. Kontroll Brannkonsept, tiltaksklasse 3.
Baronsgården AS	2015	Baronsgården-kontroll	Nybygg bolig og forsamling. Kontroll Brannkonsept, tiltaksklasse 3.
Askøy kommune	2014	Kleppestø barneskole	Tilbygg/nybygg på i to etasjer, totalt ca. 8.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 3. Brannklasse 1. Brannteknisk prosjekterende
Askøy kommune	2014	Hanøy skole	Tilbygg/nybygg på i 3 plan inntil eksisterende skole som er i én etasje. Skolen får en grunnflate på ca 1.500 m <sup>2</sup> (plan 1) og dimensjoneres for 250 elever. Risikoklasse 3. Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Bergen kommune	2015	Sandviken Brannstasjon	Rehabilitering og ombygging av verneverdig brannstasjon. 3 etasjer.

Consto AS	2015	Thon Hotel Stavanger	Ombygging fra kontor/næring til hotell. 8 etg. Ca 150 rom, ca 6.000 m <sup>2</sup> .
Plan-Evo AS	2014	Omsorgsboliger Kåfjord	Brannteknisk prosjekterende Omsorgsboliger i to etasjer. Totalt ca 800 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 6. Brannklasse 1.
Sognnes Bygg AS	2014	Nye Landås skole	Nytt skolebygg i 2 etasjer. Totalt ca. 5.500 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 3. Brannklasse 1. Brannteknisk prosjekterende.
Hovetomten AS	2014	Hovetomten (Sandnes)	Nytt 3 etasjes næringsbygg innholdende lager-, salgs- og kontorarealer. Totalt ca 6.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5 og 2. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Lars Jønsson AS	2014	Nesttunbrekka 97	Nytt 4 etasjes kontor-/næringsbygg med underliggende parkeringskjeller. Totalt ca 15.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2. Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Constructa Entreprenør AS	2013	Klubbhus Fana IL	Nytt klubbhus i to plan. Ca 1.500 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2. Brannklasse 1. Brannteknisk prosjekterende
OBAS Vest AS	2014	Nygårdsporten	Bruksendring og ombygging fra høyskole til kontorformål med tilhørende fasiliteter for Statens Vegvesen. Bygget er i 10 etasjer. Samlet areal (BTA) er ca 17.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende.
Constructa Entreprenør AS	2013	Ola Terrasse	Boligblokk i 3 etasjer med 18 boenheter og underliggende garasjekjeller. Svalgangsløsning. Risikoklasse 4 Brannklasse 1. Brannteknisk prosjekterende.
Neumannsgate 25 AS	2013	Vestre Torggate 3 /Neumannsgate 25	Bygget består av 6 tellende etasjer. Uavhengig kontroll i fm. diverse endringer, ombygginger og utvidelser. Risikoklasse 2,4 og 5 Brannklasse 3.
Voss Fjellandsby AS	2013	FK11 Voss Fjellandsby	22 fritidsleiligheter fordelt på 4 bygninger i 2 og 3 etasjer. Risikoklasse 4 Brannklasse 1. Brannteknisk prosjekterende.
Løvaas Maskin AS	2013	Espehaugen 54	Nytt kontor-, verksteds- og lagerbygg i 3 etasjer. Samlet areal (BTA) blir ca 4.200 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2. Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende.

Consto/Larsen Atterås & Brosvik	2012-13	Horisont	Kombinert kjøpesenter- og boligbygg i 6 etasjer med underliggende parkeringsanlegg. Samlet areal (BTA) inklusiv parkering blir ca 75.000 m <sup>2</sup> . Arealene er fordelt på 24.000 m <sup>2</sup> i parkeringskjeller, ca 39.000 m <sup>2</sup> forretningsarealer fordelt på 1. og 2. etasje, og 11.000 m <sup>2</sup> med boliger fordelt på 3., 4., 5. og 6. etasje. Risikoklasse 2,4 og 5. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende.
Veidekke Entreprenør AS	2011-	Sartor Senter	Utvidelse av kjøpesenter inkl. kino på ca 35.000 m <sup>2</sup> , totalt ca 70.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Veidekke Entreprenør AS	2010-13	Rica Ørnen Hotel	Hotell i 13. etasjer (15 plan), ca 370 rom + konferansefasiliteter, ca 30.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5 og 6. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Bergen & Omegn Boligbyggerlag	2010-13	Verdens Høyeste Trehus (VHT)	"Verdens høyeste trehus" i 14. etasjer med bæresystem i tre. Boliger Risikoklasse 4. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Ustedalen Hotell AS	2012-13	Ustedalen Hotell	Påbygg av eksisterende hotell med én leilighetsetasje pluss hems (Bygg A), samt oppføring av to nye leilighetsbygg i 4 etasjer, samt oppføring av nytt frittliggende parkeringsanlegg med to parkeringsdekker. 35 leiligheter, ca 6.000 m <sup>2</sup> totalt. Risikoklasse 4. Brannklasse 2 og 3. Brannteknisk prosjekterende.
Constructa Entreprenør AS	2012-13	Nøstet Panorama	Kombinert nærings- og boligbygg i et 9 etasjes bygg, med to felles underliggende parkeringsplan. Risikoklasse 2, 4 og 5. Brannklasse 3. Totalt drøye 15.000 m <sup>2</sup> . Brannteknisk prosjekterende
Backer Entreprenør AS	2011-2012	Myrkdalen Hotell	Nytt hotell i 6 etasjer. Grunnflate ca 2.000 m <sup>2</sup> . Totalt ca 12.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2,5 og 6. Brannklasse 3. Oppdragsleder brann
JM Norge AS	2012	Damsgård Brygge	Boligbygg i 6 etasjer pluss parkeringskjeller. Grunnflate ca 1.200 m <sup>2</sup> , totalt ca 8.400 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2 og 4. Brannklasse 3. Uavhengig kontrollerende. PRO utført av Skansen Consult.

Verksalmenningen Eiendom AS	2012-13	Scandic City Stavanger	Nytt hotell i 6 etasjer. Grunnflate ca 1.700 m <sup>2</sup> . Totalt ca 10.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2,5 og 6. Brannklasse 3. Uavhengig kontrollerende. PRO utført av Multiconsult.
Kruse Smith AS	2011-13	Vannkanten	Kombinert nærings- og boligbygg i opp til 7 etasjer med parkeringsanlegg og mindre oppdelte næringsareal i byggets hovedplan. Ca 6.000 m <sup>2</sup> grunnflate. 9 bygningskropper. Ca 25.000 m <sup>2</sup> totalt. Risikoklasse 2 og 4. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Bergen & Omegn Boligbyggerlag	2012-13	Damsgårdssundet, felt 3	Kombinert nærings- og boligbygg i 5 etasjer. Risikoklasse 2 og 4. Brannklasse 3. Totalt drøye 6.000 m <sup>2</sup> . Brannteknisk prosjekterende
NCC Construction AS	2012	Crescendo	Boligbygg, 5 blokker i 8 etasjer, pluss to felles garasjeplan. Risikoklasse 4, brannklasse 3. Grunnflate ca 3.100 m <sup>2</sup> . Ca 12.000 m <sup>2</sup> totalt. Uavhengig kontrollerende. PRO utført av Skansen Consult.
Wergeland Terrasse AS	2012-13	Wergeland Terrasse	Kombinert nærings- og boligbygg i opp til 9 etasjer med felles parkeringsanlegg. Treningssenter i næringsareal. Totalt ca 18.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2,4 og 5. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Murhjørnet AS	2012	Østre Muralmenning 7	Renovering, samt bruksendringer. 9 etasjes nærings- og boligbygg. Risikoklasse 2 og 4. Brannklasse 3. Uavhengig kontrollerende. PRO utført av Skansen Consult AS
NCC Construction AS	2012-13	Tou Park, trinn 5	Boligbygg, 73 leiligheter i et 5 etasjes bygg, med felles underliggende parkeringskjeller. Risikoklasse 2 og 4. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Montasje Kompagniet AS	2011-13	Søreideparken	Kombinert nærings- og boligbygg i opp til 5 etasjer med felles parkeringsanlegg. 104 leiligheter fordelt på 8 blokker. Totalt ca 18.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 1,2 og 4. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende.
Veidekke Entreprenør AS	2010-2012	Vestkanten kjøpesenter	Utvidelse av kjøpesenter på ca 17.000 m <sup>2</sup> , totalt ca 41.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
NCC Construction AS DK Sarpsborg	2011	Siggerud Skole	Ombygginger og utvidelser av Siggerud skole. Ca 500 elever. Grunnflate 2.300 m <sup>2</sup> . To plan. Risikoklasse 3 og 5. Uavhengig kontrollerende. PRO utført av Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS

NCC Construction AS	2011- 2012	Tou Park, trinn 4	60 leiligheter i et 5 etasjes bygg, med felles underliggende parkeringskjeller. Risikoklasse 4. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Larsen Atterås & Brosvik	2010- 13	Thon Hotel Sandven	To nybygg i 5 etasjer, ca 1.000 m <sup>2</sup> grunnflate. Risikoklasse 6. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Fortunen Arkitekter AS	2011- 13	Spjelkavik ungdomsskole	Påbygg og hovedombygging. To og 3 etasjer. Grunnflate ca 3.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 3. Brannklasse 1. Brannteknisk prosjekterende
Skanska Norge AS	2010- 13	Vågsgaten 16-18, Sandnes	Kombinert kjøpesenter- og boligbygg i 6 etasjer med parkeringsanlegg over to plan i kjeller. Samlet areal (BTA) inklusiv parkering blir ca 42.500 m <sup>2</sup> . Arealene er fordelt på 12.000 m <sup>2</sup> i parkeringskjeller, ca 18.000 m <sup>2</sup> forretningsarealer fordelt på 1., 2. og 3. etasje, og 12.500 m <sup>2</sup> med boliger fordelt på 3., 4., 5. og 6. etasje. Risikoklasse 2,4 og 5. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
NCC Construction AS	2008- 2012	Måken boligprosjekt	70 leiligheter+ næring fordelt på 4 bygg, i opp til 8 etasjer, med felles underliggende parkeringskjeller. Risikoklasse 4. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Larsen Atterås & Brosvik	2010- 11	P-hus Lagunen	P-anlegg i 3 plan. Grunnflate ca 6.000 m <sup>2</sup> Risikoklasse 2. Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Strand AS	2008- 13	Nesttunvannet Terrasse	Kombinert nærings - og boligprosjekt med 9 boligblokker. 3 felles p.plan under blokkene, totalt 10 plan. Ca 50.000 m <sup>2</sup> totalt. Risikoklasse 4 og 2. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Dimensjon Rådgivning AS	2008- 2010	Hotel Scandic Forus	Hotell i 5. etasjer, ca 4000 m <sup>2</sup> grunnflate. Totalt ca 20.000 m <sup>2</sup> Risikoklasse 6. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Skanska Norge AS	2009- 2010	Øyane DPS	Distrikts psykiatrisk senter Risikoklasse 6 Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende

Procon Stavanger AS	2009-2010	Rica Sola Hotel	Hotell i 6. etasjer, ca 2000 m <sup>2</sup> grunnflate. Totalt ca 12.000 m <sup>2</sup> Risikoklasse 6. Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Rambøll Norge AS	2008-2010	Skadbergbakken	Boligblokker, massivtre, 7 etasjer Risikoklasse 4 Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Procon Stavanger AS	2008-2012	Is-utstillingshall	Grunnflate ca 6.000 m <sup>2</sup> Risikoklasse 5 Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Fortunen Arkitekter AS	2009-2011	Kleppestø ungdomsskole	Tilbygging, endringer og rehabilitering av Kleppestø ungdomsskole med gulvareal på ca. 8.800 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 2, 3 og 5 Brannklasse 2
Stavangerregionen Havnedrift AS Fortunen Arkitekter AS	2009 2009	Bygninger for Havnedrift, risikoanalyser Bergen Arkitekt Skole (BAS)	Risikoanalyser av bygningsmassen, ca 15 bygninger. Brannteknisk rådgiver Risikokartlegging av bygningsmassen tilhørende BAS 7 etasjers undervisningsbygg 650 m <sup>2</sup> silo 1.000 m <sup>2</sup> lagerhall/verkstedsbygg Risikoklasse 2 og 3 Brannklasse 3
Strand AS	2008-2009	Osterøy vgs.	Oppføring av Osterøy vgs. i 3 etasjer. Risikoklasse 3 og 2 Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Kruse Smith AS	2008-2010	Rundeskogen, Tre Tårn, Sandnes	Boligblokker i 12 og 16 etasjer, med underliggende garasjeplan. 108 boenheter. Totalt ca 20.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 4 Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Klepp kommune-LU	2008-09	Kleppetunet II	Sykehjem i 3 etasjer, Klepp kommune. Totalt ca 8.500 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 6. Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Larsen Atterås & Brosvik	2008-2009	TCM Mongstad	Administrasjonsbygg (inkludert kontrollsent, verkstedshall og mulig auditorium) til European CO2 Technology Centre Mongstad (TCM). Brannteknisk prosjekterende
Kruse Smith Entreprenør AS	2008-2010	Fjordpiren	Nærings-/kontorbygg i 5 etasjer med underliggende p.kjeller. Ca 18.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5 og 2 Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende

Fortunen Arkitekter	2008-2009	Varhaug skole	Utvidelse av barne- og ungdomsskole med ca 2.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 3 Brannklasse 1. Brannteknisk prosjekterende prosjekterende
Stølen Eiendom AS	2008-2009	Drotningvik Senter	Påbygg av eksisterende senter med ny 3. etasje (ca 2.300 m <sup>2</sup> ). Risikoklasse 5 Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Larsen Atterås & Brosvik	2006-08	Coop Åsane, byggetrinn I	Kjøpsenter, grunnflate ca 8.000 m <sup>2</sup> , 2 etasjer Risikoklasse 5 Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Den gode Hensigt	2006	Øvre Ole Bulls plass 6, risikoanalyse	Brannteknisk risikoanalyse ca 3.500 m <sup>2</sup> , teater, restaurant m.m. Brannteknisk rådgiver
Larsen Atterås & Brosvik	2005-2006	Brann Stadion, ny tribune nord og øst	Nye tribuner Risikoklasse 5 Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
NCC Construction AS	2004-05	Løvåsen sykehjem	Sykehjem i 5 etasjer, Bergen kommune. Totalt ca 12.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 6 Brannklasse 3. Brannteknisk prosjekterende
Veidekke	2003-2004	Klostergarasjen	Parkeringsanlegg i fjell Risikoklasse 2 Brannklasse 2. Brannteknisk prosjekterende
Erstad & Lekven Oslo AS	2002-2010	Nye Ahus	Akershus Fylkessykehus Risikoklasse 6 Brannklasse 3. Brannteknisk kontrollerende
Skanska Norge AS	2004-2007	Iskanten	Kombinert forretnings- og messe/ishall inkl. legevakt bibliotek og garasjer. Risikoklasse 5 Brannklasse 3. 4 etasjer. 4000 m <sup>2</sup> grunnflate
Kruse Smith AS	2004-2006	Pasienthotell SIR	Pasienthotell i 4 etasjer tilknyttet SIR Risikoklasse 6 Brannklasse 2
Procon Stavanger AS	2003-2004	Stadion Senter	Kjøpesenter inntil Viking Stadion med kontorblokker over og p.kjeller. Ca 13.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5 Brannklasse 3
ABO AS	2003-2004	Xhibition kjøpesenter	Hovedombygging til kjøpsenter i 4 etasjer. Risikoklasse 5, Brannklasse 3
NCC Construction AS	2002-2003	Sund Videregående skole	Skole i 3 etasjer, grunnflate ca 3.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 3, Brannklasse 2



Kruse Betong AS	2002- 2006	Viking Stadion	Fotballstadion med ca 15.000 plasser Risikoklasse 5, Brannklasse 3
Larsen Atterås & Brosvik	2000- 2002	Lagunen kjøpesenter	Utvidelse av Lagunen kjøpesenter med ca 12.000 m <sup>2</sup> . Risikoklasse 5, Brannklasse 2 2 etasjer